


TTE[®] GROEN

Het element voor
de ,koele' stad



 echt *ecologisch* verhardend
HÜBNER-LEE



BESCHERMING VAN DE VEGETATIE

Bescherming tegen schuifkrachten en belasting door stevige ribben en drukverdeling

GRONDWATER BESCHERMING


Natuurlijke behandeling van vervuild regenwater
Bescherming van het grondwater tegen verontreiniging

GEZONDE VEGETATIE

Een gezonde ondergrond voor vegetatie
Voldoende ruimte voor wortelvorming en behoud van de capillaire werking voor de aanvoer van vocht en voeding

KOELEN DOOR VERDAMPEN

Minder hittestress - tot wel 5.9 °C - door toepassing vegetatie



Bescherming van de vegetatie

Voor personenauto's en vrachtwagens tot en met verkeersklasse 60

Lastverdeling door ingenieus gekoppelde elementen

Waterberging door holle ruimte

Capillaire water- en voedingsstoffentoevoer

Voor vegetatie geschikte substraatopbouw

Natuurlijke reiniging van regenwater

TTE® GROEN

TTE® GROEN

Frisse lucht, aangename temperaturen en weelderig groen. Voor vele de ideale leefomgeving. TTE® groen kan een bijdrage leveren aan het realiseren dit ideaal door toepassing in onze buitenruimte. Want met TTE® groen gaan verhard en een weelderig groen hand in hand.



100% circulair



Materiaal onschadelijk voor water en bodem



Vitale vegetatie door de uitgekende opbouw van fundament, straatlaag en verharding



Een positieve invloed op het stadsklimaat - minder hittestress, fijnstof en wateroverlast



Flexibele en creatieve combinaties van gras, mineraal, houtsnippers en betonklinkers



Meer informatie vindt u op huebner-lee.nl/tte-groen

TTE® directGREEN

De instant oplossing voor groene parkeerplaatsen



KANT & KLAAR AANGELEVERD



EENVOUDIG EN SNEL TE VERWERKEN



DIRECT BEREIDBAAR



FLEXIBELE EN CREATIEVE COMBINATIES

UW BIJDRAGE AAN HET BESCHERMEN VAN ONS KLIMAAT

Een voorbeeld voor het verharden van een 1.000 m² groot terrein

64.010 kg

Zoveel kg CO₂ bespaart u ten opzichte van verbranden.

ca. 18.000 zakken PMD

Aantal zakken PMD materiaal, indien deze gevuld worden met alleen plastics.

281.982 km

Door 1.000 m² TTE® toe te passen bespaart u net zo veel CO₂ uitstoot als met 281.982 km minder auto rijden. Dat is 7 maal een rondje om de aarde!



06/25



HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG, Gewerbestr. 1, D-87752 Holzgünz
Tel.: +31 6 2090 1340, info@huebner-lee.nl, www.huebner-lee.nl



MADE
IN EU



Lawn Grids

- mechanical and physical characteristics
- resistance to liquids and environmental stability
- thermal testing
- analytical testing of materials

www.tuv-sud.com/nl